



Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex 电流钳



产品概述: Fluke i1730-flex6000/3pk iFlex 电流钳

Fluke 1730 电能量记录仪的 36 英寸 iFlex 柔性电流探头将 Fluke 1730 的量程测量范围扩大至 6000 A 交流电，同时还提供了出色的测量灵活性。iFlex 探头直接连至电能量记录仪，无需使用易出错的换算系数便可显示电流测量值。借助 1.8 米（6 英尺）的电缆，电能量记录仪便可实现远距离测量，这便于查看显示屏。Fluke 1730 电能量记录仪的 iFlex 电缆分为 12 英寸、24 英寸和 36 英寸几种规格。

型号



Fluke i1730-flex6000/3pk

6000A 36 英寸，3 个

- 6000A 36 inch, 3 pack Current Clamps



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229