

Fluke 15B PRO 万用表



主要特性

- 600 V Cat III 安全设计指标
- 显示范围大出 50%，背光为明亮的白色
- 电压、电阻、电流、电容
- 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
- 二极管测试, 数据保持

产品概述: Fluke 15B PRO 万用表

在工作中，您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B PRO 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B PRO 易于使用，只需要一只手操作，甚至在带手套的时候也可以灵活操作，可满足您的所有需求。

产品规格: Fluke 15B PRO 万用表

型号



Fluke 15B PRO

型号：Fluke 15B PRO 万用表

- Fluke 15B PRO 万用表
- TL75 测试引线，带两个帽
- 2 节 AA 电池
- 用户手册

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
05/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229